

PR. 261.1.2021

Sudół-Krzemionki, 12 października 2021 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn. *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich* (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00192354/01 z dnia 24 września 2021 r.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania <http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ na część 1, 2, 4 i 5 postępowania nie złożono żadnej oferty, natomiast cena jedynej oferty, jaka została złożona na część 3 postępowania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której nie może zwiększyć do kwoty tej oferty.

Ponadto, niezależnie od powyższego postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwiłaby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Na postępowanie *Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich* na część 1, 2, 4 i 5 postępowania nie złożono żadnej oferty, natomiast na część 3 ofertę złożył Wykonawca Altix Sp. z o.o., ul. Modlińska 246 c, 03-152 Warszawa podając cenę brutto oferty w wysokości 346 495,50 zł. Kwota ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – części 3, tj. kwotę 62 930 zł brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego postępowanie obarczone było wadą, która uniemożliwiłaby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4 października 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 5 października 2021 r. przygotował wyjaśnienia SWZ wraz z modyfikacją jej treści oraz przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 12 października 2021 roku. Zmiana ta miała zostać opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) 5 października 2021 r. Chcąc opublikować te zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w BZP, w pierwszej

kolejności podjął próbę opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP zawierającego nowy termin składania i otwarcia ofert oraz nowy termin związania ofertą (zgodnie z wymogiem art. 286 ust. 9 ustawy Pzp). Z przyczyn technicznych, niezależnych od Zamawiającego (awaria modułu miniPortalu przeznaczonego do umieszczania ogłoszeń o zmianie ogłoszeń w dniach od 5 do 7 października 2021 r.) nie udało się zamieścić ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do upływu dotychczasowego terminu składania ofert, tj. do 7 października 2021 r. mimo prób czynionych przez Zamawiającego oraz zgłaszanych przez niego reklamacji i wniosków do serwisu technicznego o umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa z art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Brak zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert stanowi przesłankę unieważnienia umowy - zgodnie z treścią art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz komentarzem do tego przepisu: „*Brak publikacji w BZP bądź przekazania do publikacji w DUUE ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające jest również objęty sankcją wzruszalności umowy, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Należy przy tym przyjąć, że znaczenie to będą miały wszelkie zmiany warunków zamówienia dotyczące opisu jego przedmiotu, terminu składania ofert lub wniosków, kryteriów*” - Komentarz Urzędu Zamówień Publicznych do ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku, dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, s. 1228.

W związku z powyższym oczekując na odzyskanie sprawności przez BZP, kierując się zasadami równego traktowania Wykonawców, jawności postępowania, jego przejrzystości (art. 16 ustawy Pzp) oraz przepisami ustawy Pzp, które nakazują w takiej sytuacji zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 Pzp, Zamawiający nie mógł opublikować wyjaśnień, zmiany treści SWZ oraz informacji o przedłużonym terminie składania ofert do 12 października 2021 roku na stronie internetowej prowadzonego postępowania do momentu odzyskania sprawności przez system informatyczny BZP.

Mając na uwadze fakt, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawierające nowy termin składania ofert powinno być zamieszczone najpóźniej do upływu terminu składania ofert, braku publikacji w BZP po upływie tego terminu nie można naprawić, a zatem wada ta stała się nieusuwalna.

W związku z powyższym postępowanie obarczone było także wadą, która uniemożliwiałaby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 6 ustawy Pzp).

Otrzymują:

1. Altix Spółka z o.o., ul. Modlińska 246 c, 03-152 Warszawa

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

dr Andrzej Przychodni

Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.