



PR.261.1.2021

Sudół-Krzemionki, 30 września 2021 roku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

w ramach inwestycji pn. *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.*



KRZEMIONKI

Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

- I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 41 330 45 50
Strona internetowa: <http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/> . Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres e-mail: magda.rp@krzemionki.info
- II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
 2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
- III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – *Załącznikiem nr 3*, a także formularzem cenowym – *Załącznikiem nr 2 do formularza oferty*.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kody CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne,
32340000-8 Mikrofony i głośniki
38652100-1 Projekторы,
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający,
39100000-3 Meble
39150000-8 Różne meble i wyposażenie,
30195000-2 Tablice,
22114300-5 Mapy,
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
37524100-8 Gry edukacyjne,
39162100-6 Pomoce dydaktyczne,
38515100-9 Mikroskopy polaryzacyjne,
42942000-1 Piece i akcesoria,
34911100-7 Wózki
 3. Zamówienie podzielone zostało na pięć części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy elementów dla każdej części zamówienia wskazany został w *Załączniku nr 3* do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, odpowiednio dla każdej części (Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części). Każda z części podlegać będzie odrębnej ocenie.
 4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany, rok produkcji min. 2019), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Zamawiający wymaga, aby żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna ich część składowa, nie była rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana

- wcześniej przez inny podmiot. Oferowane produkty posiadać będą wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będą wykonane.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w *Załączniku nr 2 do formularza oferty* typ, rodzaj, model lub producenta oferowanego sprzętu służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Ocena zgodności ofert z SWZ zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w ofercie, tj. kalkulacji ceny oferty sporządzonej według wzoru wskazanego w *Załączniku nr 2 do formularza oferty*.
 6. Wykonawca ponosi w całości odpowiedzialność za jakość dostarczonego wyposażenia oraz jakość zastosowanych materiałów.
 7. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 48 miesięczną gwarancję.
 8. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
 - 1) Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 2) Pałacu Wielopolskich, ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 9. Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do danego obiektu Muzeum, a następnie przedmiot zamówienia zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy wniesiony do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy oraz odpowiednio rozmieszczony, podłączony oraz uruchomiony zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed uszkodzeniem, czynnikami pogodowymi itp. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
 11. Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności Muzeum i po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę towaru za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ oraz formularzu ofertowym.
 12. Koszt dostawy, czynności opisanych w ust. 9-10, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
 13. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 14. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, typów, modeli, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe) i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).
 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Wyłącznie w przypadku składania oferty równoważnej w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi przez Zamawiającego cechami, Zamawiający wymaga

- złożenia przedmiotowych środków dowodowych, np. opisu/ów technicznego/ych sporządzonego/sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria opisane w dokumentach zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin maksymalny w jakim zamówienie musi być wykonane do **17 grudnia 2021 roku** dla każdej z części.

VI. OPIS WARUNKÓW PODMIOTOWYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Pzp.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
 - 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 1 do formularza oferty*;
 - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCZAMI

1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 - 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/> , ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta oraz załączniki składane wraz z ofertą muszą zostać złożone przy użyciu miniPortalu.
 - 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: *Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz do *Formularza do komunikacji*.
 - 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w *Regulaminie korzystania z miniPortalu* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.
 - 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz *Formularza do komunikacji* wynosi 150 MB.
 - 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 - 7) Zamawiający informuje, że identyfikator (ID) przedmiotowego postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań zamieszczanych na miniPortalu i przyjmuje postać: 8c2964f7-f1c3-4283-9c6f-f81b12bf7efe.
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty.
 - 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 - 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 - 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w *Instrukcji użytkownika*, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> .
 - 5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia *Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa* a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
 - 6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 - 7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w *Instrukcji użytkownika* dostępnej na miniPortalu.
 - 8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- 9) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP, za pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, a także adres poczty elektronicznej. W przypadku niepodania adresu skrzynki ePUAP w formularzu oferty, Zamawiający kierować będzie korespondencję przeznaczoną dla Wykonawcy na adres skrzynki ePUAP, z której Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje niepodania albo podania niewłaściwego adresu skrzynki ePUAP przez Wykonawcę.
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji składanych w przedmiotowym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i załączników składanych wraz z ofertą):
 - 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, a w szczególności składanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
 - a) dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu (tzw. *Formularz do komunikacji*), przy czym przy wykorzystaniu niniejszego narzędzia Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy, a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu
 - lub
 - b) poczty elektronicznej, na adres e-mail magda.rp@krzemionki.info .
4. Do porozumiewania z Wykonawcami upoważniona jest:
Pani Magdalena Uryś-Godek, adres e-mail magda.rp@krzemionki.info .
5. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 3 pkt. 1 ppkt b adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5 listopada 2021 r. włącznie.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację jednej, kilku lub wszystkich części przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy Pzp.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
5. Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. Wskazane dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
 - 1) formularz oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w odniesieniu do Wykonawcy oraz kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z *Formularza oferty* stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru *Formularza oferty* oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje;
 - 2) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej), o ile ofertę składa pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
 - 3) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ (wyłącznie w przypadku składania oferty równoważnej).
9. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów oraz uzasadnieniem ich utajnienia. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia *Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa* a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2021 r. do godziny 11:00 na zasadach opisanych w SWZ.
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2021 r. o godzinie 11:30 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce *Deszyfrowanie* na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach zawartych w ofertach.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

XIV. OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy
2. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla jednej, kilku lub wszystkich części przedmiotu zamówienia (tj. części, na które składa ofertę).
3. Sumaryczna cena brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wartość brutto wyliczona zostanie poprzez dodanie wartości podatku VAT do wartości netto.
4. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021, poz. 685, 694 i 802), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
6. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru lub usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert:

- 1) Cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 - 2) Gwarancja 40 % - maksymalnie 40 punktów
 2. Punkty przyznawanie w każdym kryterium będą liczone wg następujących wzorów:
 - 1) Ocena w zakresie kryterium Cena (C) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów do uzyskania – 60):
$$C = (\text{najniższa cena spośród ważnych ofert} / \text{cena badanej oferty}) \times 60,$$
 - 2) Ocena w zakresie kryterium Gwarancja (G) będzie dokonywana na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji podanym w miesiącach (waga 40 % – liczba punktów do uzyskania - 40):
$$G = (\text{okres gwarancji G oferty badanej} / \text{oferta z najdłuższym okresem gwarancji}) \times 40$$
Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku.

W kryterium G oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji opisanego w SWZ – 48 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 90 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dłuższy okres gwarancji niż 90 miesięcy, to do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji, ale do wyliczenia punktów w tym kryterium brana będzie maksymalna gwarancja 90 miesięcy. Oferta, w której zostanie podany okres gwarancji krótszy niż wymagany (48 miesięcy) zostanie potraktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom SWZ i odrzucona. Jeżeli w ofercie nie zostanie podany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (48 miesięcy).
 - 3) Ocena oferty – suma wszystkich punktów za poszczególne kryteria (P):
$$P=C+G$$
 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych).
 4. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 5. Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie.
- XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć:
 - 1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),
 2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach, oryginał dokumentu

- zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed zawarciem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 5. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
 7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 8. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru prac.
 9. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji – (w zależności od tego, który z terminów upłynie później).
 10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
 11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zamienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
 12. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Projektowane postanowienia określa wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZILENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może być udzielone zamówienia jednemu Wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nie żąda podania nazw ewentualnych podwykonawców.

XXI. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1 DZ.U.UE.L 2018 Nr 127 poz. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: aktualnie Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju (dalej: Minister), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
2. Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach: udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidłowościach, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Analogicznie, podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.
Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są instytucje (pośredniczące i wdrażające), beneficjenci i inne podmioty zaangażowane w realizację POIiŚ 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020]).
3. Administrator w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:
 - pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,
 - osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
 - uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach programu,

- kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
 - osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
- Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:
- dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe, PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login użytkownika,
 - dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, zawód lub wykształcenie, staż pracy,
 - dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 - dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia,
 - inne dane, przykładowo: informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).
4. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów. W przypadku, gdy dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie odbywa się w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na IZ (administratorze), ale także na Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła te dane.
- Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POIiŚ 2014-2020,
- Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu:
 - podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących (IP) i Wdrażających (IW), Partnerzy-beneficjenci tj. np. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia oraz wykonawcy zamówień publicznych, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych

- wchodzących w skład zbiorów administrowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego itp.
- Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przez następujące kategorie odbiorców danych: podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020,
 - podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
8. Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) i prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra m. in. z pytaniem o to, czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
 - prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
 - Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
 - Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
 - prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przenoszenia ich do innych administratorów (art. 20 RODO) - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera);
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO) - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
9. Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
10. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR - Panem Błażem Korczakiem, jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.

Kontakt z inspektorem Partnera-Beneficjenta - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim iod@muzeumostrowiec.pl.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.

1. Formularz oferty z załącznikami:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - 2) Wycena ofertowa dla realizacji zamówienia.
2. Projektowane postanowienia umowy.
3. Opis przedmioty zamówienia.

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskie

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (Firma) Wykonawcy

Adres siedziby

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Skrzynka ePUAP

e-mail

nr NIP

nr REGON

Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu wykonawcy znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym adresem:

<https://.....>

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na **dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”**

składamy poniższą ofertę:

- 1) Oferujemy cenę (zgodnie z wyceną ofertową dla realizacji zamówienia) dla części zamówienia, jak w tabeli poniżej oraz udzielamy gwarancji (na okres miesięcy) dla części zamówienia:

Przedmiot zamówienia	Cena netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)	Cena brutto (PLN)	Gwarancja (min. 48, maks. 90 miesięcy)
Część 1				
Część 2				
Część 3				
Część 4				
Część 5				

- 2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ, z uwzględnieniem zapisów treści Rozdziału V SWZ i projektowanych zapisów umowy oraz oferujemy okres i warunki gwarancji na przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego;
- 3) oświadczamy, że wybór oferty:
 - o nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *,
 - o będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył *:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:
 - wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku:.....
 - stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:.....
- (* zaznaczyć właściwe)
- 4) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik do SWZ,
 - 5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,
 - 6) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
 - 7) oświadczam, że jestem *:
 - mikroprzedsiębiorstwem,
 - małym przedsiębiorstwem,
 - średnim przedsiębiorstwem,
 - jednoosobową działalnością gospodarczą, o
 - sobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 - inny rodzaj,
- (*zaznaczyć właściwe)
- 8) w przypadku przyznania zamówienia – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 9) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest:, e-mail:, tel.: (można wypełnić fakultatywnie),
 - 10) oferta liczy kolejno ponumerowanych kart,
 - 11) załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 2 – Formularz cenowy,
inne –
 - 12) oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 roku poz. 1010 i 1649); poniżej załączam uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*:
Wykaz zastrzeżonych dokumentów /informacji :
 - a)
 - b)itd.*
- *załączyć uzasadnienie i wypełnić, jeśli dotyczy.

Uwaga: dokument należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na **dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”**

prowadzonego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp [podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp]. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga: dokument należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

WYCENA OFERTOWA

LP.	NAZWA	OPIS	MIEJSCE DOSTAWY	ILOŚĆ SZTUK / KOMPLETÓW	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ PODATKU VAT %	WARTOŚĆ brutto	Typ / rodzaj / model / producent
Część I - MULTIMEDIA									
1.	Zestaw mobilnego sprzętu nagłaśniającego	1 komplet <u>Mobilny sprzęt nagłaśniający</u> służący do wykorzystania w sali edukacyjnej, podczas otwarcia wernisaży, organizacji uroczystości i wydarzeń kulturalnych w Muzeum oraz w plenerze. W skład zestawu wchodzi: 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 statywy do mikrofonów, 2 kolumny na statywach, mikser dopasowany do zestawu, wzmacniacz dopasowany do zestawu, odtwarzacz CD, mp3, case, okablowanie.	Pałac Wielopolskich	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zestaw do projekcji	1 komplet Zestaw służący do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych w Sali edukacyjnej oraz w plenerze. W skład zestawu wchodzi: - <u>ekran projekcyjny</u> - przenośny na statywie, z możliwością regulacji wysokości, powierzchnia max. 180x180 cm, szybki montaż, rozwijany ręcznie lub półautomatycznie, wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna, matowa), - <u>zestaw multimedialny</u> - tablica interaktywna o przekątnej 70", o wysokiej rozdzielczości, Plug&Play, powierzchnia wytrzymała, magnetyczna pokryta ceramiką, możliwość stosowania pisaków suchościeralnych, wbudowane głośniki, kabel USB i HDMI, kabel zasilający, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim, wymagany system	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	

		operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, wejście USB i HDMI, sposób montażu na ścianie lub na stojaku (uchwyt do montażu ściennego, mobilny statyw z regulowaną wysokością); - projektor krótkoogniskowy do pomieszczenia niezaciemnionego, montowany w bliskiej odległości od tablicy interaktywnej za pomocą uchwyty ściennego (jasność dostosowana warunków panujących w pomieszczeniu, automatyczna regulacja jasności, kontrast min. 10.000:1, długa żywotność lampy, rozdzielczość min. XGA, wejścia USB i HDMI, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim); - uchwyt do projektora z możliwością regulacji.							
3.	Nagłośnienie Sali edukacyjnej dużej	1 komplet <u>Zestaw nagłośnienia komputerowego</u> służący do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych: 2 kolumny stereo w obudowie z MDF, o mocy do 50W, działające przewodowo lub bezprzewodowo dzięki Bluetooth 4.0, regulacja wysokich i niskich tonów, pilot, okablowanie.	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kamera mikroskopowa cyfrowa	1 sztuka <u>Kamera cyfrowa kolorowa</u> do podłączenia do mikroskopu polaryzacyjnego do celów dydaktycznych, podstawowych badań, wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Prosty montaż okularu w tubusie mikroskopu. Rozdzielczość min. 2048x1536 pikseli. Kabel USB, umożliwiający podłączenie do komputera i pracę na dowolnym systemie operacyjnym. Dołączone oprogramowanie.	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						0,00	0,00	0,00	
Część II - MEBLE									
1.	Krzesła drewniane składane i stojaki do przewożenia krzeseł	1 komplet <u>Krzesła drewniane składane. 150 sztuk.</u> Na potrzeby aranżacji widowni oraz organizacji zajęć edukacyjnych. Możliwość szybkiego i łatwego składania. Nietapicerowane. Wykonane z drewna bukowego w kolorze	Pałac Wielopolskich	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	

		naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko wykonane z jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu ciała. Odpowiednio wyprofilowane oparcie krzesła, wykonane z jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu ciała. Lekkie, waga max. do 4 kg. <u>Stojak na krzesła składane, 10 sztuk.</u> Wykonany także z drewna bukowego, umożliwiające łatwe magazynowanie i transport krzesel.							
2.	Stół składany 160x80	6 sztuk Stół składany o wymiarach blatu 160 cm x 80 cm. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi nakładkami. Przechowywanie stołów jeden na drugim. Możliwość łączenia stołów mechanicznie.	Krzemionki	6 sztuk	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Meble do przechowywania	1 komplet Zestaw różnych segmentów: szafy/regaly/komody do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych. Płyta meblowa laminowana /drewno/metal. <u>Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 2 sztuki.</u> Wymiary max.: wys. do ok. 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Regał – biblioteczka, 2 sztuki.</u> Wymiary regału max.: wys. do ok. 200 cm, szer. ok. 150 cm, gł. ok. 25-40 cm. Regał wykonany z metalowego stelażu, malowanego proszkowo w kolorze antracytu. Półki zamontowane na stałe – 5 półek wykonanych z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	

		<p><u>Komoda z trzema szufladami, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 80 cm, szer. 120 cm, gł. 50 cm. Obudowa i szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty szuflad wykonane z drewna lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.</p> <p><u>Konsola, 1 sztuka.</u> Wykonana z metalowego stelażu malowanego proszkowo w kolorze antracytu. Błat wykonany z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Wymiary max.: wys. ok. 70-80 cm, szer. 80-100 cm, gł. 35 cm.</p> <p><u>Wieszak/garderoba do holu z siedziskiem, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180-200 cm, szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Garderoba wykonana z drewnianej płyty, pomalowanej bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Na płycie zamontowane dwa rzędy haczyków na ubrania. Siedzisko w formie szafek zamykanych. Wymiary max siedziska.: wys. 50 cm, max. szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Obudowa siedziska wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty szafek wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Płyta garderoby połączona z siedziskiem.</p>							
4.	Stół techniczny (całkowita długość blatu 400 cm)	<p>1 komplet</p> <p><u>Stół techniczny, 2 sztuki.</u> Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz drewnianych koźłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks. blatu ze sklejki: gr. ok. 2 cm, dł. ok. 200 cm, szer. ok. 90 cm.</p> <p><u>Drewniane koźły, 6 sztuk.</u> Koźły wykonane z drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane bezbarwnym lakierem</p>	Pałac Wielopolskich	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Regał i szafa do przechowywania	<p>2 sztuki</p> <p>Zestaw różnych segmentów: szafa/regał do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.</p>	Pałac Wielopolskich	2 sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	

		<p><u>Regał półotwarty, 1 sztuka.</u> Wymiary: max. wys. do ok. 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył regału zabudowany.</p> <p><u>Szafa dwudrzwiowa, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. do 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.</p>						
6.	Meble do przechowywania	<p>1 komplet Różne segmenty: szafy/regaly do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych. Płyta meblowa laminowana/drewno/metal. <u>Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Regał półotwarty, 2 sztuki.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył regału zabudowany.</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stół składany 180x80 (6 sztuk) wraz z wózkami do przewożenia (2 sztuki)	<p>1 komplet <u>Stół składany, 6 sztuk:</u> wymiary blatu max.: dł. 180 cm, szer. 80-90 cm.</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00

		<p>Płyta meblowa laminowana o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi nakładkami. Przechowywanie stołów jeden na drugim. Możliwość łączenia stołów mechanicznie. <u>Wózek galwanizowany (2 sztuki)</u> do przewożenia i przechowywania stołów składanych. Wózek powinien pomieścić 6 sztuk stołów składanych. Czterokołowy, posiadający hamulce. Łatwe manewrowanie wózkiem dzięki kołom samonastawnym. Trwałe koła wykonane z pełnej gumy.</p>						
8.	Krzesła składane do Sali edukacyjnej (35 sztuk)	<p>35 sztuk <u>Krzesła składane</u>. Na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych. Składane. Możliwość szybkiego i łatwego składania. Nietapicerowane. Wykonane z drewna bukowego w kolorze naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie krzesła, dopasowujące się do kształtu ciała. Siedzisko wykonane z jednego kawałka drewna. Lekkie, waga max. do 4 kg.</p>	Krzemionki	35 sztuk	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Stół techniczny (całkowita długość blatu 600 cm)	<p>1 komplet <u>Stół techniczny, 3 sztuki</u>. Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz drewnianych koźłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks. blatu ze sklejki: grubość ok. 2 cm, dł. 200 cm, szer. do ok. 160 cm. <u>Drewniane koźły, 9 sztuk</u>. Koźły wykonane z drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane bezbarwnym lakierem.</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ławy drewniane dopasowane do stołu technicznego	<p>1 komplet <u>Ławy, 6 sztuk</u>. Wykonane z materiału drewno/metal. Siedzisko wykonane z drewna lub płyty laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Nogi metalowe (stelaż) pomalowane proszkowo na kolor antracytowy. Łączna długość siedziska ma się pokrywać z długością blatu stołu technicznego opisanego powyżej (6x200 cm), wys. ok. 50 cm, szer. 30 cm, gr. 2 cm.</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Stół warsztatowy (2 sztuki)	<p>2 sztuki</p> <p><u>Stół warsztatowy, 1 sztuka.</u> Stół roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy lub czarny. Błat wykonany z drewna bukowego. Grubość blatu ok. 4 cm.</p> <p><u>Stół warsztatowy z możliwością przechowywania, 1 sztuka.</u> Stół roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy lub czarny. Błat wykonany z drewna bukowego. Grubość blatu ok. 4 cm. Przestrzeń do przechowywania w postaci szuflad i szafek z półkami (po 3 sztuki) zamykanych na zamek.</p>	Krzemionki	2 sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem						0,00	0,00	0,00	
Część III - TERMINALE I TABLICZKI BRAJLOWSKIE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI MOWY, WZROKU I SŁUCHU									
1.	Zewnętrzny terminal informacyjny z opisem w języku brajla	<p>1 sztuka</p> <p><u>Terminal informacyjny zewnętrzny,</u> zamontowany na stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Terminal składa się z planu tyflograficznego wykonanego z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV, obudowy ze stali nierdzewnej oraz części elektronicznej pozwalającej na odtwarzanie komunikatów dźwiękowych i głosowych po naciśnięciu przycisku. Plan w postaci czytelnej grafiki z elementami wypukłymi wraz z legendą. Informacje przekazywane za pomocą opisów w języku brajla oraz dźwięku. Format terminala powinien być dostosowany do przestrzeni eksponowanej na nim. Plan powinien zawierać informacje o obiekcie, przestrzeniach ogólnodostępnych, drogach komunikacji, otoczeniu. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania terminala.</p>	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Tabliczki brajlowskie	Tabliczki wykonane z tworzywa o wysokiej trwałości, odpornego na działanie promieni UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Do	Pałac Wielopolskich	20 sztuk	0,00	0,00	0,00	0,00	

zamontowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Format tabliczek dostosowany do informacji, które mają być na nich przedstawione. Odbiorcami będą osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i widzące. Informacje prezentowane są za pomocą grafiki, czarnodruku, brajla, elementów wypukłych. Tabliczki zamontowane zgodnie z przepisami o dostępności.

Tabliczka z wypukłym planem, 3 sztuki.

Rozmiar min. A3. Na tabliczkach powinny się znaleźć podstawowe informacje o pomieszczeniach w przestrzeni danej kondygnacji Pałacu (plan piwnic, parteru i I piętra) oraz najistotniejsze elementy, w tym przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej. Czytelna grafika wraz z legendą opisującą wszystkie oznaczenia i symbole, wypukłe elementy oraz nadruk w brajlu, a także informacja dla osób widzących. Tabliczki zamontowane na ścianach wewnątrz budynku.

Tabliczka informacyjna, ok. 15 sztuk. Wymiary 10 cm x 20 cm.

Tabliczki do zamontowania na ścianach wewnątrz budynku, obok drzwi do pomieszczeń biurowych, sal wystawowych, toalet, windy itp. W przypadku oznaczenia toalet tekst będzie połączony z grafiką (toaleta dla niepełnosprawnych). Tabliczki transparentne z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik.

Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.

Do zamontowania przy drzwiach wejściowych Pałacu, zawierająca informacje o godzinach otwarcia obiektu. Tabliczka transparentna z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik.

Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.

Do zamontowania przy drzwiach wejściowych do biblioteki, zawierająca informacje o godzinach otwarcia. Tabliczka transparentna z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik.

3.	Zewnętrzna przestrzenna makieta wioski z opisem w języku brajla	1 sztuka <u>Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca teren zrekonstruowanej wioski neolitycznej wraz z otoczeniem.</u> Makieta zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób realistyczny rekonstrukcję chat oraz inne elementy, w tym przyrodnicze (niektóre drzewa), zapewniając odpowiednie warunki percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie należy umieścić podpis w języku brajla z krótką informacją o obiekcie. Wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV. Elementy makiety wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania makiety (dokumentację techniczną itp.).	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zewnętrzna przestrzenna makieta Pałacu Wielopolskich z opisem w języku brajla	1 sztuka <u>Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca budynek Pałacu Wielopolskich wraz fragmentem otaczającego go parku.</u> Makieta zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób realistyczny budynek oraz jego najbliższe otoczenie, zapewniając odpowiednie warunki percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie należy umieścić podpis w języku brajla z krótką informacją o obiekcie. Wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV. Elementy makiety wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania makiety (dokumentację techniczną itp.).	Pałac Wielopolskich	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						0,00	0,00	0,00
Część IV - POMOCE EDUKACYJNE								

1.	Zestaw elementów do ścieżki edukacyjnej	<p>Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum.</p> <p><u>Tablica edukacyjna dźwiękowa o tematyce ptaki występujące w parkach, 1 sztuka.</u> Wykonana z trwałego materiału odpornego na promieniowanie UV. Oprawiona w drewnianą ramę. Tablica będzie wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Źródło zasilania – 230V i akumulator pozwalający na pracę w terenie. Wbudowane głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary planszy ok. 100 cm x 75 cm. Do tablicy dołączony drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga) oraz karty / broszura z opisami gatunków. Tablica powinna zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice itp. Powinna zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tablica edukacyjna „Ptasi zegar”, 1 sztuka.</u> Na tarczy zegarowej umieszczone różne gatunki ptaków. Plansza pokazuje godziny budzenia się ptaków wraz z krótkim opisem gatunków. Wymiary 100 cm x 75 cm. Wykonana z lekkiego oraz trwałego materiału odpornego na promieniowanie UV (np. PVC). Tablica będzie wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Do tablicy dołączony stelaż (drewniana sztaluga). Tablica powinna zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinna zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tablica edukacyjna o tematyce parkowej (gatunki drzew i krzewów występujące w parkach, założenia parkowe, ekosystem parku, ssaki występujące w parkach, owady występujące w parkach itp.), 10 sztuk.</u> Tablice będą wykorzystywane w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Wykonane z lekkiego oraz trwałego materiału, odpornego na promieniowanie UV (np. PVC). Wymiary 100 cm x 75 cm. Do każdej tablicy drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu dołączona torba. Tablice</p>	Pałac Wielopolskich	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	
----	---	---	---------------------	-----------	------	------	------	------	--

		<p>powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Gra edukacyjna memory, 4 komplety.</u> Tematyka różna (kwiaty, ssaki, drzewa, owady itp.). Elementy wykonane z drewna lub wydrukowane na kartach. Rozmiar karty / drewnianej płytki ok. 5 cm x 5 cm.</p> <p><u>Koło wiedzy, 1 sztuka.</u> Mobilna gra o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60 cm zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie służą drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W zestawie karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej kategorii</p> <p><u>Zestaw różnych gatunków motyli, 1 sztuka.</u> W zestawie ok. 20 elementów wykonanych z drewna, przedstawiające gatunki motyli występujących w Polsce. Na jednej stronie nadruk, na drugiej stronie nazwa z krótkim opisem. Do zestawu dołączone karty/broszura z opisem gatunków motyli. Do zestawu dołączona drewniana skrzynka lub woreczek do przechowywania elementów.</p>						
2.	Zestaw elementów do strefy edukacyjno-rekreacyjnej	<p>Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum.</p> <p><u>Tablica edukacyjna zewnętrzna, 4 sztuki.</u> Tablice zawierają opis różnych gatunków drzew, owadów, grzybów jadalnych i trujących oraz ziół i owoców występujących w rezerwacie Krzemionki. Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wymiary maksymalne 120 cm x 90 cm. Tablice zamontowane na drewnianych konstrukcjach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rozmiar konstrukcji dopasowany do wielkości tablicy. Drewniany stelaż z daszkiem dwuspadowym, osadzony na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm. Plansze zamocowane na wpust.</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.

Tablica edukacyjna dźwiękowa zewnętrzna, 12 sztuk. Opis różnych gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat ze zdjęciami (drozd śpiewak, dudek, dzierzba, gąsiorek, dzięcioł średni, lelek kozodój, muchówka żałobna, pierwiosnek, pleszka, puszczyk zwyczajny, rudzik, świergotek drzewny, zięba). Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice będą zamontowane na zewnątrz w istniejącej drewnianej obudowie. Źródło zasilania – 230V. Wbudowane głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary planszy 60 cm x 70 cm. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice itp. Powinny zawierać minimum tekstu.

Tropy zwierząt, 2 komplety. Dwa różne zestawy tropów dzikich zwierząt (ssaków i ptaków) zamieszkujących głównie lasy. Wykonane z trwałego materiału, w skali 1:1. Zestawy przechowywane w drewnianych skrzynkach lub woreczkach.

Drewniane klocki sześciennie do układania z nadrukiem, 4 komplety. Sześciennie klocki o wymiarach 4 cm x 4 cm x 4 cm. Wykonane z drewna, z nadrukiem. W każdym komplecie możliwość ułożenia 6 ilustracji. 1 komplet przedstawiający gatunki grzybów, 1 komplet przedstawiający gatunki drzew, 1 komplet przedstawiający gatunki ssaków, 1 komplet przedstawiający gatunki kwiatów.

Makiety drewniane, 3 komplety. Wykrojone z drewna. Mocowane na podstawce, z nazwą gatunku. Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków drzew występujących w lasach. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku z nadrukiem liści i nasion. Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków grzybów jadalnych i trujących. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.

		<p>Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków zwierząt zamieszkujących lasy. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.</p> <p><u>Dendrofon, 1 sztuka.</u> Konstrukcja do prezentowania właściwości rezonansowych drewna. Konstrukcja o wymiarach ok. 200 cm x 150 cm do zamontowana na stałe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonana w drewnianym stelażu z daszkiem dwuspadowym, na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm. W górnej części zamocowana na wpust plansza, pokazująca grafiki gatunków drzew wykorzystanych w dendrofonie, opisująca ich właściwości oraz ciekawostki dotyczące wykorzystania drewna. Materiał, z którego wykonana będzie tablica oraz nadruk powinien być odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Poniżej między dwiema poprzeczkami zamontowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej drewniane deski (8 sztuk) pochodzące z różnych gatunków drzew. Zestaw uzupełnia drewniana pałka do wydobywania dźwięku z drewnianych desek.</p> <p><u>Koło wiedzy, 1 sztuka.</u> Mobilna gra o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp. wykorzystywana w Sali edukacyjnej lub do zajęć w terenie. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60 cm zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie służą drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W zestawie karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej kategorii</p>							
3.	Zestaw elementów ścieżki edukacyjnej (tablice)	<p>1 komplet Wszystkie elementy powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum.</p> <p><u>Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk.</u> Tablice zawierają opis gatunków roślin chronionych występujących w rezerwacie Krzemionki (dzwonecznik wonny, obuwik pospolity, wawrzynek główkowy, lilia złotogłów, buławnik czerwony, zawilec</p>	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00	

		<p>wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, kostrzewa ametystowa, miodownik melisowaty, barwinek pospolity). Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie. Wymiary 70cm x 50cm. Do zestawu dołączony drewniany stelaż z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga) oraz torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk.</u> Tablice zawierają opis różnych gatunków ssaków zamieszkujących las (sarna, dzik, zając, ryjówka, wiewiórka, jeź, łasica, lis, borsuk, nietoperz) występujących w rezerwacie. Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie. Wymiary maksymalne 70 cm x 50 cm. Do każdej tablicy drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu dołączona torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p>							
				Razem		0,00	0,00	0,00	
Część V - WYPOSAŻENIE SAL EDUKACYJNYCH									
1.	Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów	30 kompletów <u>Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów</u> zawierający buteleczkę z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys, gwóźdź, lupe oraz 9 minerałów do badania twardości w skali Mohsa. Do każdego zestawu opakowanie (tekturowe lub materiałowy worek).	Krzemionki	30 kompletów	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Kolekcja skał, minerałów i skamieniałości	1 komplet Kolekcja okazów różnych rodzajów skał (min. 50 sztuk), minerałów (min. 20 sztuk) i skamieniałości (min. 30 sztuk). Okazy umieszczone w drewnianych pudełkach z przegródkami. Do zestawów dołączony opis okazu wraz z indeksem (indeksy 1-50, nazwa). Wielkość pojedynczego okazu nie mniejsza niż 2 cm.	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Mikroskop polaryzacyjny z okularem cyfrowym	1 sztuka Mikroskop do obserwacji skał, minerałów, preparatów w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym. Czteroobiektywowy. Wyposażony w stolik obrotowy z podziałką, umożliwiającą przemieszczanie próbki. Głowica trinokularowa pozwalająca na podłączenie kamery mikroskopowej cyfrowej. Okulary 2 szt. z regulacją dioptrii, w tym okular z podziałką mikrometryczną i krzyżem. Źródło oświetlenia halogen max. do 30W (opcjonalnie LED 3W). Filtry polaryzacyjne (polaryzator i analizator). Zestaw kompensatorów do obserwacji w świetle przechodzącym. Lusterko. Filtry zielony i niebieski. Kabel zasilający. Pokrowiec. Oprogramowanie. Instrukcja w języku polskim.	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koło garncarskie klasyczne (nożne)	1 sztuka Koło garncarskie klasyczne wykonane z drewna oraz elementów metalowych (konstrukcja). Napęd nożny. Średnica koła zamachowego ok. 70 cm. Ławeczka zamontowana na wysokości ok. 60 cm. Toczek, najlepiej drewniany, zamontowany na wysokości pozwalającej na swobodną pracę. Średnica toczka ok. 25 – 30 cm. Półka na przybory oraz do odkładania gotowych prac.	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Toczki dla dzieci (10 sztuk)	1 komplet Drewniane toczki garncarskie, 10 sztuk. Do modelowania prac ceramicznych. Średnica ok. 30 cm, wysokość ok. 5 cm. Tarcza toczka osadzona na łożyskach, dzięki czemu łatwo ją obrócić.	Krzemionki	1 komplet	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Piec garncarski elektryczny	1 sztuka <u>Piec kręgowy do wypału ceramiki</u> dostosowany do potrzeb edukacji muzealnej. Pojemność ok. 120 l. Średnica ok. 80 cm, wysokość do ok. 120 cm. Podstawowy programator do ustawiania programów wypalania biskwitów oraz szkliv. W komplecie półki (min. 4 sztuki), cylindry (podpórki do półek) o różnych wysokościach (od 3cm do 20 cm) oraz metalowa podstawka. Zasilanie 400V. Dołączona instrukcja w języku polskim.	Krzemionki	1 sztuka	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wózek platformowy	2 sztuki <u>Wózek platformowy</u> wykonany z aluminium. Nie posiadający ram bocznych. Przeznaczony do przewożenia ciężkich rzeczy. Nośność 300 kg. Wymiary platformy: dł. ok. 120 cm, szer. ok. 60 cm. Ze względu na przeznaczenie platforma powinna być trwała, a koła wytrzymałe, wykonane z pełnej gumy. Ergonomiczny uchwyt.	Pałac Wielopolskich, Krzemionki	2 sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						0,00	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE		0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

(*na każdą część zamówienia będzie zawierana odrębna umowa)

Umowa nr

na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji zadania pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6611033606, REGON 291233313 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr. Andrzeja Przychodniego

a, wpisanym do CEIDG / Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu:, NIP:, REGON:, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem oraz odpowiednio: rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia – część (część zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy).
2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy (nieużywany, rok produkcji min. 2019), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Wykonawca oświadcza, że żaden element ani żadna część przedmiotu zamówienia nie jest rekondycjonowana, powystawowa oraz wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot a oferowane produkty posiadają wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będą wykonane.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SWZ.
5. Dostawa obejmuje także transport wraz z wniesieniem oraz odpowiednio: rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego, kosztem i staraniem Wykonawcy do obiektów Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed uszkodzeniem, czynnikami pogodowymi, itp. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
7. Dostawy należy dokonać w sposób niezakłócający działalności Muzeum i po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

§2

1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.
2. Termin końcowy i dostawy uznaje się za zakończone wraz podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu z zastrzeżeniami skutkować będzie koniecznością niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 7 dni, usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku za termin wykonania umowy przyjęty będzie termin jego wykonania potwierdzony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu jego wniesienia oraz odpowiednio: rozmieszczenia, podłączenia i uruchomienia i podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu certyfikaty, atesty, dokumenty gwarancyjne, świadectwa i zaświadczenia dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności deklaracje zgodności wystawione przez producenta. Brak przedłożenia ww. dokumentów oznaczać będzie, iż Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy należycie, a w efekcie odstąpienie przez Zamawiającego od dokonania czynności odbioru.

§3

1. W przypadku wyrządzenia szkód podczas wniesienia lub prac związanych z rozmieszczeniem, podłączeniem lub uruchomieniem przedmiotu umowy, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia, nie później niż w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia.
2. Niedotrzymanie warunków z ust 1. spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi :
 - wartość bez kwoty podatku VAT: złotych (słownie: złotych .../100),
 - podatek VAT według stawki %, tj.: złotych (słownie: złotych .../100),
 - wartość z kwotą podatku VAT: złotych (słownie: złotych .../100)
za część..... zamówieniazgodnie z ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy za część zamówienia wraz z transportem, wniesieniem, rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem i uruchomieniem oraz innymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia czynnościami.
3. Wynagrodzenie *, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy i obejmuje także wynagrodzenie za:
 - 1) przekazanie oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu dostawy,
 - 2) udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z praw autorskich majątkowych do oprogramowania użytkowego dla danego przedmiotu dostawy;
 - 3) dostarczenie licencji dla oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu dostawy objętego niniejszą umową, na warunkach określonych przez producenta;
 - 4) przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów, innych aniżeli programy komputerowe, dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy, na wszelkich polach eksploatacji objętych umową, w tym także prawa za korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tych utworów oraz udzielenie upoważnienia do ich zmian i modyfikacji.

(* w zakresie praw autorskich dotyczy części III, IV zamówienia, w zakresie licencji dotyczy części I, III, IV, V zamówienia)

4. Celem rozliczenia przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu i odbiorze dostawy na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, który stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury.
5. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę właściwych protokołów odbioru.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca udziela na cały przedmiot dostawy gwarancji na okres (zgodnie z treścią oferty) miesięcy, liczony od odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy za część zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się do usunięcia usterek, wad jakościowych, materiałowych i konstrukcyjnych lub związanych z niespełnianiem funkcji użytkowych czy rozmieszczeniem, podłączeniem lub uruchomieniem przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższy, niezbędny dla usunięcia usterek lub wad, termin. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonywania odbioru jak i powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ile ujawnią się w okresie gwarancji.
3. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w ww. terminie lub w przypadku dwukrotnego nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany produktu wadliwego na produkt wolny od wad w terminie 14 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższy, niezbędny dla dokonania wymiany, termin. Termin do wymiany produktu wadliwego będzie biegł od daty upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, iż wada nie została skutecznie usunięta.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat liczony od odbioru po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wszelkie koszty związane realizacją gwarancji, w tym koszty związane z dostarczeniem wadliwego produktu do siedziby Wykonawcy oraz jego dostarczeniem ponownie do obiektu Zamawiającego, ponosi Wykonawca, przy czym usługa gwarancyjna świadczona będzie w obiekcie Zamawiającego a tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to technicznie niemożliwe, poza tym obiektem.
6. W przypadku niewypełnienia warunków gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający będzie też uprawniony do usunięcia usterek lub wad w drodze naprawy przez podmiot trzeci na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując pozostałe uprawnienia wynikające z umowy. Wykonawca pokryje koszty z tym związane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z wynikających umowy.
2. Wykonawca, za wyjątkiem, gdy postawę naliczenia kar umownych stanowią jego zachowania niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku:
 - 1) Odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, chyba że przyczyną odstąpienia od umowy nie stanowiły okoliczności leżące po stronie Wykonawcy, lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
 - 2) Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z Załącznika nr 3 do SWZ i użytkowych przedmiotu umowy.
 - 3) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu

- zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
- 4) Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
 - 5) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 2 i 3 umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy,
- przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych powyżej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, chyba że nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz z wyłączeniem okoliczności wskazanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy.
 4. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
 7. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.
 8. Ponadto stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tytułów nie objętych karami umownymi.

§ 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla części zamówienia w formie
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVII SWZ.
4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu dostawy.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji – *(w zależności od tego, który z terminów upłynie później)*.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zamieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa powyżej, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania lub przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne, niezawinione przez Strony przyczyny, spowodowane przez tzw. siłę wyższą (zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: pożar, powódź, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej),
 - 2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym, że cena wskazana w Formularzu cenowym nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
 - 3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, nie stanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany niedotyczące postanowień umownych, np. z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w umowie, nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, które te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

§ 9 *

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy, w przypadku powstania w wyniku wykonania niniejszej umowy utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do tych utworów na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
 - 4) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Utworze, w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację Utworu z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne),
 - 5) wykorzystywanie Utworu do celów promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań utworu/ów na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy, Zamawiający nabywa również własność egzemplarza/y, na których utwór utrwalono.
4. Wykonawca zapewnia, że przed przeniesieniem praw autorskich majątkowych i innych praw określonych w umowie prawa takie przysługiwały wyłącznie na jego rzecz, jak też nie były obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. W przypadku gdy Wykonawca posługiwał się przy realizacji umowy osobami trzecimi, Wykonawca zapewnia, że uzyskał od tych osób prawa oraz

upoważnienia niezbędne do wykonania zobowiązań przyjętych w umowie. Wykonawca, w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego przez osoby trzecie z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, pokryje wszelkie koszty (szkodę w pełnej wysokości) jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami osób trzecich.

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystać wobec Zamawiającego z autorskich praw osobistych oraz wyraża zgodę na wykonywanie tych praw przez Zamawiającego oraz zapewnia, że ani on, ani inni twórcy, nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworu, w zakresie nienaruszalności treści i formy Utworu, jego wykorzystania oraz w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, w stosunku do Zamawiającego.

**dotyczy części III, IV zamówienia*

§ 10*

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z Oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem na warunkach opisanych w SWZ oraz zobowiązuje się udzielić na nie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji lub zagwarantować udzielenie licencji przez podmiot uprawniony.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że licencje udzielone na Oprogramowanie zapewnią Zamawiającemu trwałość korzystania z tego oprogramowania, zarówno w toku trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny.
3. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Oprogramowanie przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni termin jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi jeden rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
5. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie licencji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolowanie nienaruszania przez Zamawiającego warunków udzielonych licencji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach.
6. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Oprogramowanie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację przedmiotu dostawy.

**dotyczy części I, III, IV, V zamówienia*

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.
3. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Zamawiającego:
-.....(numer telefonu, adres e-mail)

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie wykonania umowy ze strony Wykonawcy:
-.....(numer telefonu, adres e-mail)

§ 12

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z załącznikami,
 - 2) załącznik nr 2 – SWZ z załącznikami.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i instalacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego urządzeń oraz wyposażenia, w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” zgodnie z wykazem.
2. W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania:
 - a) odpowiednio wykonanie lub zakup elementów wyposażenia, urządzeń, materiałów dydaktycznych;
 - b) dostarczenie elementów zamówienia;
 - c) odpowiednio montaż, instalacja, rozmieszczenie elementów wyposażenia, urządzeń i sprzętu multimedialnego;
 - d) przekazanie pełnej dokumentacji elementów wyposażenia oraz urządzeń umożliwiającej użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, konserwację, serwis, modyfikacje, instrukcje obsługi;
 - e) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu użytkowania elementów wyposażenia oraz urządzeń.
3. Wykaz elementów wyposażenia:

CZĘŚĆ I – MULTIMEDIA			
L.P	Nazwa	Opis (minimalne wymagania) * Zamawiający dopuszcza +/-10 % różnicy w podanych wymiarach.	Miejsce
1.	Zestaw mobilnego sprzętu nagłaśniającego	1 komplet <u>Mobilny sprzęt nagłaśniający</u> służący do wykorzystania w sali edukacyjnej, podczas otwarcia wernisaży, organizacji uroczystości i wydarzeń kulturalnych w Muzeum oraz w plenerze. W skład zestawu wchodzi: 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 statywy do mikrofonów, 2 kolumny na statywach, mikser dopasowany do zestawu, wzmacniacz dopasowany do zestawu, odtwarzacz CD, mp3, case, okablowanie.	Pałac Wielopolskich
2.	Zestaw do projekcji	1 komplet Zestaw służący do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych w Sali edukacyjnej oraz w plenerze. W skład zestawu wchodzi: - <u>ekran projekcyjny</u> - przenośny na statywie, z możliwością regulacji wysokości, powierzchnia max. 180x180 cm, szybki montaż, rozwijany ręcznie lub półautomatycznie, wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna, matowa), - <u>zestaw multimedialny</u> - tablica interaktywna o przekątnej 70", o wysokiej rozdzielczości, Plug&Play, powierzchnia wytrzymała, magnetyczna pokryta ceramiką, możliwość stosowania pisaków suchościeralnych, wbudowane głośniki, kabel USB i HDMI, kabel zasilający, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim, wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, wejście USB i HDMI, sposób montażu na ścianie lub na stojaku (uchwyt do montażu ściennego, mobilny statyw z regulowaną wysokością); - projektor krótkogniskowy do pomieszczenia niezaciemnionego, montowany w bliskiej odległości od tablicy interaktywnej za pomocą uchwytu ściennego (jasność dostosowana warunków panujących w pomieszczeniu, automatyczna regulacja jasności, kontrast min. 10.000:1, długa żywotność lampy, rozdzielczość min. XGA, wejścia USB i HDMI, oprogramowanie na płycie CD w języku polskim); - uchwyt do projektora z możliwością regulacji.	Krzemionki
3.	Nagłośnienie Sali edukacyjnej dużej	1 komplet	Krzemionki

		Zestaw nagłośnienia komputerowego służący do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych: 2 kolumny stereo w obudowie z MDF o mocy do 50W, działające przewodowo lub bezprzewodowo dzięki Bluetooth 4.0, regulacja wysokich i niskich tonów, pilot, okablowanie.	
4.	Kamera mikroskopowa cyfrowa	1 sztuka Kamera cyfrowa kolorowa do podłączenia do mikroskopu polaryzacyjnego do celów dydaktycznych, podstawowych badań, wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Prosty montaż okularu w tubusie mikroskopu. Rozdzielczość min. 2048x1536 pikseli. Kabel USB, umożliwiający podłączenie do komputera i pracę na dowolnym systemie operacyjnym. Dołączone oprogramowanie.	Krzemionki

CZĘŚĆ II – MEBLE

L.P.	Nazwa	Opis (minimalne wymagania)	Miejsce
1.	Krzesło drewniane składane	1 komplet <u>Krzesła drewniane składane, 150 sztuk.</u> Na potrzeby aranżacji widowni oraz organizacji zajęć edukacyjnych. Możliwość szybkiego i łatwego składania. Nietapicerowane. Wykonane z drewna bukowego w kolorze naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko wykonane z jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu ciała. Odpowiednio wyprofilowane oparcie krzesła, wykonane z jednego kawałka drewna, dopasowujące się do kształtu ciała. Lekkie, waga max. do 4 kg. <u>Stojak na krzesła składane, 10 sztuk.</u> Wykonany także z drewna bukowego, umożliwiający łatwe magazynowanie i transport krzesel.	Pałac Wielopolskich
2.	Stół składany 160x80	6 sztuk <u>Stół składany</u> o wymiarach blatu 160 cm x 80 cm. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi nakładkami. Przechowywanie stołów jeden na drugim. Możliwość łączenia stołów mechanicznie.	Krzemionki
3.	Meble do przechowywania na wymiar	1 komplet Zestaw różnych segmentów: szafy/regaly/komody do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych. Płyta meblowa laminowana /drewno/metal. <u>Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 2 sztuki.</u> Wymiary max.: wys. do ok. 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Regał – biblioteczka, 2 sztuki.</u> Wymiary regału max.: wys. do ok. 200 cm, szer. ok. 150 cm, gł. ok. 25-40 cm. Regał wykonany z metalowego stelażu, malowanego proszkowo w kolorze antracytu. Półki zamontowane na stałe – 5 półek wykonanych z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Komoda z trzema szufladami, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 80 cm, szer. 120 cm, gł. 50 cm. Obudowa i szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty szuflad wykonane z drewna lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Konsola, 1 sztuka.</u> Wykonana z metalowego stelażu malowanego proszkowo w kolorze antracytu. Błat wykonany z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Wymiary max.: wys. ok. 70-80 cm, szer. 80-100 cm, gł. 35 cm. <u>Wieszak/garderoba do holu z siedziskiem, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180-200 cm, szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Garderoba wykonana z drewnianej płyty, pomalowanej bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Na płycie zamontowane dwa rzędy haczyków na ubrania. Siedzisko w formie szafek zamykanych. Wymiary max siedziska.: wys. 50 cm, max. szer. 160 cm, max. gł. 40 cm. Obudowa siedziska wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym.	Krzemionki

		Fronty szafek wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Płyta garderoby połączona z siedziskiem.	
4.	Stół techniczny (całkowita długość blatu 400 cm)	1 komplet <u>Stół techniczny, 2 sztuki.</u> Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz drewnianych koźłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks. blatu ze sklejki: gr. ok. 2 cm, dł. ok. 200 cm, szer. ok. 90 cm. <u>Drewniane koźły, 6 sztuk.</u> Koźły wykonane z drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane bezbarwnym lakierem	Pałac Wielopolskich
5.	Regał i szafa do przechowywania	2 sztuki Zestaw różnych segmentów: szafa/regał do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych. <u>Regał półotwarty, 1 sztuka.</u> Wymiary: max. wys. do ok. 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył regału zabudowany. <u>Szafa dwudrzwiowa, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. do 200 cm, szer. do 90 cm, gł. do 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego.	Pałac Wielopolskich
6.	Meble do przechowywania	1 komplet Różne segmenty: szafa i regał do przechowywania dokumentów, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych. Płyta meblowa laminowana/drewno/metal. <u>Szafa dwudrzwiowa z zamkiem, 1 sztuka.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm. Wewnątrz półki, z możliwością regulacji wysokości. Obudowa szafy i półki z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Fronty z drewna, lakierowane bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. <u>Regał półotwarty, 2 sztuki.</u> Wymiary max.: wys. ok. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 50 cm. Obudowa i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze antracytowym. Półki z możliwością regulacji wysokości. Dolna część regału zamykana. Fronty wykonane z drewna, lakierowanego bezbarwnym lakierem lub z płyty MDF laminowanej imitującej wygląd naturalnego drewna dębowego. Tył regału zabudowany.	Krzemionki
7.	Stół składany 180x80 (6 sztuk) wraz z wózkami do przewożenia (2 sztuki)	1 komplet <u>Stół składany, 6 sztuk:</u> wymiary blatu max.: dł. 180 cm, szer. 80-90 cm Płyta meblowa laminowana o grubości ok. 18 mm w tonacji buk/klon. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy. Nogi stołu składane, zakończone plastikowymi nakładkami. Przechowywanie stołów jeden na drugim. Możliwość łączenia stołów mechanicznie. <u>Wózek galwanizowany (2 sztuki)</u> do przewożenia i przechowywania stołów składanych. Wózek powinien pomieścić 6 sztuk stołów składanych. Czterokołowy, posiadający hamulce. Łatwe manewrowanie wózkami dzięki kołom samonastawnym. Trwałe koła wykonane z pełnej gумы.	Krzemionki
8.	Krzesła składane do Sali edukacyjnej	35 sztuk <u>Krzesła składane.</u> Na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych. Składane. Możliwość szybkiego i łatwego składania. Nietapicerowane. Wykonane z drewna bukowego w kolorze naturalnym. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie krzesła, dopasowujące się do kształtu ciała. Siedzisko wykonane z jednego kawałka drewna. Lekkie, waga max. do 4 kg.	Krzemionki
9.	Stół techniczny (całkowita długość blatu 600 cm)	1 komplet <u>Stół techniczny, 3 sztuki.</u> Stół wykonany z drewnianej sklejki oraz drewnianych koźłów. Wysokość stołu do ok. 75 cm. Wymiary maks. blatu ze sklejki: grubość ok. 2 cm, dł. 200 cm, szer. do ok. 160 cm. <u>Drewniane koźły, ilość należy dostosować do długości stołu.</u> Koźły wykonane z drewna, w kolorze naturalnym, lakierowane bezbarwnym lakierem.	Krzemionki
10.	Ławy drewniane dopasowane do stołu technicznego	1 komplet <u>Ławy, 6 sztuk.</u> Wykonane z materiału drewno/metal. Siedzisko wykonane z drewna lub płyty laminowanej imitującej wygląd	Krzemionki

		naturalnego drewna dębowego. Nogi metalowe (stelaż) pomalowane proszkowo na kolor antracytowy. Długość siedziska ma się pokrywać z długością blatu stołu technicznego opisanego powyżej (6x200 cm), wys. ok. 50 cm, szer. 30 cm, gr. 2 cm.	
11.	Stół warsztatowy (2 sztuki)	2 sztuki <u>Stół warsztatowy, 1 sztuka.</u> Stół roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy lub czarny. Blat wykonany z drewna bukowego. Grubość blatu ok. 4 cm. <u>Stół warsztatowy z możliwością przechowywania, 1 sztuka.</u> Stół roboczy o wymiarach: dł. ok. 200cm, szer. ok. 70 cm. Stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor antracytowy lub czarny. Blat wykonany z drewna bukowego. Grubość blatu ok. 4 cm. Przestrzeń do przechowywania w postaci szuflad i szafek z półkami (po 3 sztuki) zamykanych na zamek.	Krzemionki

CZĘŚĆ III - TERMINALE I TABLICZKI BRAJLOWSKIE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI MOWY, WZROKU I SŁUCHU			
L.P.	Nazwa	Opis (minimalne wymagania)	
1.	Zewnętrzny terminal informacyjny z opisem w języku brajla	1 sztuka <u>Terminal informacyjny zewnętrzny</u> , zamontowany na stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Terminal składa się z planu tyflograficznego wykonanego z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV, obudowy ze stali nierdzewnej oraz części elektronicznej pozwalającej na odtwarzanie komunikatów dźwiękowych i głosowych po naciśnięciu przycisku. Plan w postaci czytelnej grafiki z elementami wypukłymi wraz z legendą. Informacje przekazywane za pomocą opisów w języku brajla oraz dźwięku. Format terminala powinien być dostosowany do przestrzeni eksponowanej na nim. Plan powinien zawierać informacje o obiekcie, przestrzeniach ogólnodostępnych, drogach komunikacji, otoczeniu. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania terminala.	Krzemionki
2.	Tabliczki brajlowskie (20 sztuk)	Tabliczki wykonane z tworzywa o wysokiej trwałości, odpornego na działanie promieni UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Do zamontowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Format tabliczek dostosowany do informacji, które mają być na nich przedstawione. Odbiorcami będą osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i widzące. Informacje prezentowane są za pomocą grafiki, czarnodruku, brajla, elementów wypukłych. Tabliczki zamontowane zgodnie z przepisami o dostępności. <u>Tabliczka z wypukłym planem, 3 sztuki.</u> Rozmiar min. A3. Na tabliczkach powinny się znaleźć podstawowe informacje o pomieszczeniach w przestrzeni danej kondygnacji Pałacu (plan piwnic, parteru i I piętra) oraz najistotniejsze elementy, w tym przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej. Czytelna grafika wraz z legendą opisującą wszystkie oznaczenia i symbole, wypukłe elementy oraz nadruk w brajlu, a także informacja dla osób widzących. Tabliczki zamontowane na ścianach wewnątrz budynku. <u>Tabliczka informacyjna, ok. 15 sztuk.</u> Wymiary 10 cm x 20 cm. Tabliczki do zamontowania na ścianach wewnątrz budynku, obok drzwi do pomieszczeń biurowych, sal wystawowych, toalet, windy itp. W przypadku oznaczenia toalet tekst będzie połączony z grafiką (toaleta dla niepełnosprawnych). Tabliczki transparentne z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik. <u>Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.</u> Do zamontowania przy drzwiach wejściowych Pałacu, zawierająca informacje o godzinach otwarcia obiektu. Tabliczka transparentna z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik. <u>Tabliczka informacyjna zewnętrzna, 1 sztuka.</u> Do zamontowania przy drzwiach wejściowych do biblioteki, zawierająca informacje o godzinach otwarcia. Tabliczka transparentna z poddrukami. Wypukłe punkty (brajlowskie litery) powinny być przezroczyste, aby nie zasłaniały tekstu czy grafik.	Pałac Wielopolskich
3.	Zewnętrzna przestrzenna makietka wioski z opisem w języku brajla	1 sztuka <u>Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca teren zrekonstruowanej wioski neolitycznej wraz z otoczeniem.</u> Makieta zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z	Krzemionki

		<p>przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób realistyczny rekonstrukcję chat oraz inne elementy, w tym przyrodnicze (niektóre drzewa), zapewniając odpowiednie warunki percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie należy umieścić podpis w języku brajla z krótką informacją o obiekcie. Wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV. Elementy makiety wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania makiety (dokumentację techniczną itp.).</p>	
4.	Zewnętrzna przestrzenna makieta Pałacu Wielopolskich z opisem w języku brajla	<p>1 sztuka <u>Makieta zewnętrzna dotykowa przedstawiająca budynek Pałacu Wielopolskich wraz fragmentem otaczającego go parku.</u> Makieta zamontowana na solidnym stojaku ze stali nierdzewnej, zgodnie z przepisami o dostępności. Powinna przedstawiać w sposób realistyczny budynek oraz jego najbliższe otoczenie, zapewniając odpowiednie warunki percepcji dla osób niewidzących. Na makiecie należy umieścić podpis w języku brajla z krótką informacją o obiekcie. Wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie promieni UV. Elementy makiety wykonane w formie odlewu, druku 3D lub ręcznie. Zamawiający dostarczy wszelkich danych potrzebnych do wykonania makiety (dokumentację techniczną itp.).</p>	Pałac Wielopolskich

CZĘŚĆ IV - POMOCE EDUKACYJNE			
L.P.	Nazwa	Opis (minimalne wymagania)	
1.	Zestaw elementów do ścieżki edukacyjnej	<p>Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum. <u>Tablica edukacyjna dźwiękowa o tematyce ptaki występujące w parkach, 1 sztuka.</u> Wykonana z trwałego materiału odpornego na promieniowanie UV. Oprawiona w drewnianą ramę. Tablica będzie wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Źródło zasilania – 230V i akumulator pozwalający na pracę w terenie. Wbudowane głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary planszy ok. 100 cm x 75 cm. Do tablicy dołączony drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga) oraz karty / broszura z opisami gatunków. Tablica powinna zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice itp. Powinna zawierać minimum tekstu. <u>Tablica edukacyjna „Ptasi zegar”, 1 sztuka.</u> Na tarczy zegarowej umieszczone różne gatunki ptaków. Plansza pokazuje godziny budzenia się ptaków wraz z krótkim opisem gatunków. Wymiary 100 cm x 75 cm. Wykonana z lekkiego oraz trwałego materiału odpornego na promieniowanie UV (np. PVC). Tablica będzie wykorzystywana w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Do tablicy dołączony stelaż (drewniana sztaluga). Tablica powinna zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinna zawierać minimum tekstu. <u>Tablica edukacyjna o tematyce parkowej (gatunki drzew i krzewów występujące w parkach, założenia parkowe, ekosystem parku, ssaki występujące w parkach, owady występujące w parkach itp.), 10 sztuk.</u> Tablice będą wykorzystywane w sali edukacyjnej, a także na zewnątrz podczas zajęć na terenie parku. Wykonane z lekkiego oraz trwałego materiału, odpornego na promieniowanie UV (np. PVC). Wymiary 100 cm x 75 cm. Do każdej tablicy drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu dołączona torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu. <u>Gra edukacyjna memory, 4 komplety.</u> Tematyka różna (kwiaty, ssaki, drzewa, owady itp.). Elementy wykonane z drewna lub wydrukowane na kartach. Rozmiar karty / drewnianej płytki ok. 5 cm x 5 cm. <u>Koło wiedzy, 1 sztuka.</u> Mobilna gra o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60 cm zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie służą drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W zestawie karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej kategorii</p>	Pałac Wielopolskich

		<p><u>Zestaw różnych gatunków motyli, 1 sztuka.</u> W zestawie ok. 20 elementów wykonanych z drewna, przedstawiające gatunki motyli występujących w Polsce. Na jednej stronie nadruk, na drugiej stronie nazwa z krótkim opisem. Do zestawu dołączone karty/broszura z opisem gatunków motyli. Do zestawu dołączona drewniana skrzynka lub woreczek do przechowywania elementów.</p>	
2.	Zestaw elementów do strefy edukacyjno-rekreacyjnej	<p>Wszystkie elementy zestawu powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum.</p> <p><u>Tablica edukacyjna zewnętrzna, 4 sztuki.</u> Tablice zawierają opis różnych gatunków drzew, owadów, grzybów jadalnych i trujących oraz ziół i owoców występujących w rezerwacie Krzemionki. Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wymiary maksymalne 120 cm x 90 cm. Tablice zamontowane na drewnianych konstrukcjach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rozmiar konstrukcji dopasowany do wielkości tablicy. Drewniany stelaż z daszkiem dwuspadowym, osadzony na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm. Plansze zamocowane na wpust. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tablica edukacyjna dźwiękowa zewnętrzna, 12 sztuk.</u> Opis różnych gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat ze zdjęciami (drozd śpiewak, dudek, dzierzba, gąsiorek, dzięcioł średni, lelek kozodój, muchówka żałobna, pierwiosnek, pleszka, puszczyk zwyczajny, rudzik, świergotek drzewny, zięba). Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice będą zamontowane na zewnątrz w istniejącej drewnianej obudowie. Źródło zasilania – 230V. Wbudowane głośniki. Dźwięk sterowany przyciskami. Wymiary planszy 60 cm x 70 cm. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tropy zwierząt, 2 komplety.</u> Dwa różne zestawy tropów dzikich zwierząt (ssaków i ptaków) zamieszkujących głównie lasy. Wykonane z trwałego materiału, w skali 1:1. Zestawy przechowywane w drewnianych skrzynkach lub woreczkach.</p> <p><u>Drewniane klocki sześciennie do układania z nadrukiem, 4 komplety.</u> Sześciennie klocki o wymiarach 4 cm x 4 cm x 4 cm. Wykonane z drewna, z nadrukiem. W każdym komplecie możliwość ułożenia 6 ilustracji. 1 komplet przedstawiający gatunki grzybów, 1 komplet przedstawiający gatunki drzew, 1 komplet przedstawiający gatunki ssaków, 1 komplet przedstawiający gatunki kwiatów.</p> <p><u>Makiety drewniane, 3 komplety.</u> Wykrojone z drewna. Mocowane na podstawie, z nazwą gatunku. Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków drzew występujących w lasach. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku z nadrukiem liści i nasion. Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków grzybów jadalnych i trujących. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku. Zestaw makiet (1 komplet) przedstawiających min. 10 gatunków zwierząt zamieszkujących lasy. Na jednej stronie grafika z danym gatunkiem, a na drugiej nazwa gatunku.</p> <p><u>Dendrofon, 1 sztuka.</u> Konstrukcja do prezentowania właściwości rezonansowych drewna. Konstrukcja o wymiarach ok. 200 cm x 150 cm do zamontowana na stałe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonana w drewnianym stelażu z daszkiem dwuspadowym, na dwóch słupach o średnicy ok. 12 cm. W górnej części zamocowana na wpust plansza, pokazująca grafiki gatunków drzew wykorzystanych w dendrofonie, opisująca ich właściwości oraz ciekawostki dotyczące wykorzystania drewna. Materiał, z którego wykonana będzie tablica oraz nadruk powinien być odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Poniżej między dwiema poprzeczkami zamontowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej drewniane deski (8 sztuk) pochodzące z różnych gatunków drzew. Zestaw uzupełnia drewniana pałka do wydobywania dźwięku z drewnianych desek.</p> <p><u>Koło wiedzy, 1 sztuka.</u> Mobilna gra o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp. wykorzystywana w Sali edukacyjnej lub do zajęć w terenie. Elementy wykonane z drewna. Nadruk odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Komplet wraz ze stojakiem. Wysokość całej konstrukcji ok. 150 cm. Koło o średnicy ok. 60 cm zamontowane do słupka z podstawą. Do kręcenia w pionie służą</p>	Krzemionki

		drewniane kołki przymocowane do powierzchni koła. W zestawie karty/broszura z pytaniami i odpowiedziami dla danej kategorii	
3.	Zestaw elementów ścieżki edukacyjnej (tablice)	<p>1 komplet Wszystkie elementy powinny być spójne. Na tablicach umieszczone logotypy muzeum.</p> <p><u>Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk.</u> Tablice zawierają opis gatunków roślin chronionych występujących w rezerwacie Krzemionki (dzwonecznik wonny, obuwik pospolity, wawrzynek główkowy, lilia złotogłów, buławnik czerwony, zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, kostrzewa ametystowa, miodownik melisowaty, barwinek pospolity). Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie. Wymiary 70cm x 50cm. Do zestawu dołączony drewniany stelaż z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga) oraz torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p> <p><u>Tablica edukacyjna gatunkowa zewnętrzna, 10 sztuk.</u> Tablice zawierają opis różnych gatunków ssaków zamieszkujących las (sarna, dzik, zając, ryjówka, wiewiórka, jeż, łasica, lis, borsuk, nietoperz) występujących w rezerwacie. Materiał, z którego wykonane będą tablice oraz nadruk powinny być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tablice powinny być lekkie. Wymiary maksymalne 70 cm x 50 cm. Do każdej tablicy drewniany stelaż, z możliwością przenoszenia (drewniana sztaluga, 10 sztuk). Do zestawu dołączona torba. Tablice powinny zawierać w dużej części kolorowe schematy, rysunki, szkice, itp. Powinny zawierać minimum tekstu.</p>	Krzemionki

CZĘŚĆ V - WYPOSAŻENIE SAL EDUKACYJNYCH			
L.P.	Nazwa	Opis (minimalne wymagania)	
1.	Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów	30 kompletów <u>Zestaw do rozpoznawania skał i minerałów</u> zawierający buteleczkę z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys, gwoździ, lupę oraz 9 minerałów do badania twardości w skali Mohsa. Do każdego zestawu opakowanie (tekturowe lub materiałowy worek).	Krzemionki
2.	Kolekcja skał, minerałów i skamieniałości	1 komplet <u>Kolekcja okazów</u> różnych rodzajów skał (min. 50 sztuk), minerałów (min. 20 sztuk) i skamieniałości (min. 30 sztuk). Okazy umieszczone w drewnianych pudełkach z przegródkami. Do zestawów dołączony opis okazu wraz z indeksem (indeksy 1-50, nazwa). Wielkość pojedynczego okazu nie mniejsza niż 2 cm.	Krzemionki
3.	Mikroskop polaryzacyjny z okulem cyfrowym	1 sztuka <u>Mikroskop do obserwacji skał, minerałów, preparatów w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym.</u> Czteroobiektywowy. Wyposażony w stół obrotowy z podziałką, umożliwiający przemieszczanie próbki. Głowica trinokularowa pozwalająca na podłączenie kamery mikroskopowej cyfrowej. Okulary 2 szt. z regulacją dioptrii, w tym okular z podziałką mikrometryczną i krzyżem. Źródło oświetlenia halogen max. do 30W (opcjonalnie LED 3W). Filtry polaryzacyjne (polaryzator i analizator). Zestaw kompensatorów do obserwacji w świetle przechodzącym. Lusterko. Filtry zielony i niebieski. Kabel zasilający. Pokrowiec. Oprogramowanie. Instrukcja w języku polskim.	Krzemionki
4.	Koło garncarskie klasyczne (nożne)	1 sztuka <u>Koło garncarskie klasyczne</u> wykonane z drewna oraz elementów metalowych (konstrukcja). Napęd nożny. Średnica koła zamachowego ok. 70 cm. Ławeczka zamontowana na wysokości ok. 60 cm. Toczyk, najlepiej drewniany, zamontowany na wysokości pozwalającej na swobodną pracę. Średnica toczka ok. 25 – 30 cm. Półka na przybory oraz do odkładania gotowych prac.	Krzemionki
5.	Toczki dla dzieci (10 sztuk)	1 komplet <u>Drewniane toczki garncarskie, 10 sztuk.</u> Do modelowania prac ceramicznych. Średnica ok. 30 cm, wysokość ok. 5 cm. Tarcza toczka osadzona na łożyskach, dzięki czemu łatwo ją obrócić.	Krzemionki
6.	Piec garncarski elektryczny	1 sztuka	Krzemionki

		Piec kręgowy do wypału ceramiki dostosowany do potrzeb edukacji muzealnej. Pojemność ok. 120 l. Średnica ok. 80 cm, wysokość do ok. 120 cm. Podstawowy programator do ustawiania programów wypalania biskwitów oraz szkliv. W komplecie półki (min. 4 sztuki), cylindry (podpórki do półek) o różnych wysokościach (od 3cm do 20 cm) oraz metalowa podstawka. Zasilanie 400V. Dołączona instrukcja w języku polskim.	
8.	Wózek platformowy	2 sztuki Wózek platformowy wykonany z aluminium. Nie posiadający ram bocznych. Przeznaczony do przewożenia ciężkich rzeczy. Nośność 300 kg. Wymiary platformy: dł. ok. 120 cm, szer. ok. 60 cm. Ze względu na przeznaczenie platforma powinna być trwała, a koła wytrzymałe, wykonane z pełnej gumy. Ergonomiczny uchwyt.	Pałac Wielopolskich, Krzemionki

4. Materiały i urządzenia przyjęte w wykazie służą rzetelnemu i jednoznaczному określeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od przyjętych w wykazie pod warunkiem, iż takie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców, tzn. parametry proponowanych urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń i elementów przyjętych w wykazie.

5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

6. Dodatkowe uwagi:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wytycznych zawartych w wykazie,

2) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był przynajmniej 4-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru,

3) Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca i jego autoryzowany serwis dokonywać będą bezpłatnych napraw wszystkich elementów wyposażenia oraz urządzeń w ciągu max. 7 dni od zgłoszenia usterki. Przez pojęcie „naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności danego urządzenia/sprzętu. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w *Projektowanych postanowieniach umowy* stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7. Określenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32340000-8 Mikrofony i głośniki

38652100-1 Projekторы

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

39100000-3 Meble

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

30195000-2 Tablice

22114300-5 Mapy

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

37524100-8 Gry edukacyjne

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

38515100-9 Mikroskopy polaryzacyjne

42942000-1 Piece i akcesoria

34911100-7 Wózki