



Sudół-Krzemionki, 15 czerwca 2022 r.

PR. 261.1.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn. *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich* (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00208478/01 z dnia 14 czerwca 2022 r.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania <http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/>

### Zmiana treści SWZ

Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zmienia treść SWZ, tj. zapis § 11 ust. 5 *Projektowanych postanowień umowy* stanowiących *Załącznik nr 2 do SWZ*.

Dotychczasowa treść:

„5. Zapis ust. 3 powyżej nie narusza zapisów umowy zawartych w § 9 i § 10 umowy”.

Zapis otrzymuje brzmienie:

„5. Zapis ust. 4 powyżej nie narusza zapisów umowy zawartych w § 9 i § 10 umowy”.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z uwagi na fakt, że zmiana ma charakter porządkujący, jest poprawieniem oczywistej pomyłki pisarskiej, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Nie zachodzą przesłanki z art. 286 ust. 3 Pzp.

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
dr Andrzej Przychodni  
/podpis na oryginale/