

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach (ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00350121/01 z 15 września 2022 r.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania <http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwiłaby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwiłaby zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

27 września 2022 r. wpłynął do Zamawiającego mail z informacją, o tym, że Wykonawca ma problem z zamieszczeniem plików do szyfrowania na platformie miniPortalu. Okazało się, że na platformie data złożenia ofert jest nieaktualna, dlatego też Wykonawca nie mógł zaszyfrować i złożyć prawidłowo oferty.

Pierwotny termin składania ofert to 23 września 2022 r. godzina 11.00. Mimo, że termin w BZP i w SWZ został przedłużony do 28 września 2022 r. do godziny 11.00, to w praktyce, z powodu braku zmiany terminu na platformie miniPortalu, nie było możliwe złożenie poprawnie oferty w takim terminie. Nie było także możliwości zmiany terminu składania ofert wskazanego na miniPortalu po jego upływie. Jednocześnie oferty złożone po 23 września nie mogły być zabezpieczone przed ich otwarciem, czego następstwem było złożenie jednej oferty na platformie ePuap bez wcześniejszego zaszyfrowania jej na platformie miniPortal.

„Mając powyższe na uwadze, w zaistniałej sytuacji unieważnienie przedmiotowego postępowania uznać należy za niezbędne. Obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie możliwości złożenia ofert wszystkim zainteresowanym wykonawcom, co jest realizacją zasady z art. 16 Pzp, tj. przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia z sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę w każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie.” (wyrok KIO 1760/21 z 13 lipca 2021 r.).

W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt 6 ustawy Pzp).

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni
/podpis na oryginale/